

# 广西交通投资集团桂林高速公路运营有限公司 2025 年路面专项维修 养护工程（更换水泥混凝土板）项目劳务分包招标公告

因工程需要，现对广西交通投资集团桂林高速公路运营有限公司 2025 年路面专项维修养护工程（更换水泥混凝土板）项目劳务分包招标。现将有关事项公告如下：

## 一、项目概况

（一）项目名称：广西交通投资集团桂林高速公路运营有限公司 2025 年路面专项维修养护工程（更换水泥混凝土板）。

（二）项目地点：广西壮族自治区桂林市。

（三）项目规模：广西交通投资集团桂林高速公路运营有限公司 2025 年路面专项维修养护工程（更换水泥混凝土板）项目共分 1 个劳务标段，劳务控制价为 247.52 万元。

（四）施工工期：7 个月。

（五）招标范围：

高速公路主线里程共 503.568 公里。路段分别为：阳朔至鹿寨高速公路阳朔至寨沙段、荔浦至玉林高速公路荔浦至新圩段、包头至茂名高速公路平乐至英家段、桂林至柳州高速公路桂林至波寨段、桂林至柳城高速公路两江至泗顶段、桂林绕城高速、全州至黄沙河高速公路全州至黄沙河段、灌阳至凤凰高速公路凤凰北至永安关段、灌阳至平乐高速公路新圩北至平乐段，具体如下：

（1）阳朔至鹿寨高速公路阳朔至寨沙段（G78 汕昆高速：K824+805-K875+620 荔浦北互通至寨沙收费站 50.815 公里，G59 呼北高速：K2394+000-K2413+440 乐响互通至荔浦北互通 19.44 公里），主线全长共 70.255 公里，双向四车道，沥青混凝土路面（收费站内外广场为水泥混凝土路面），包括荔浦、蒲芦互通立交，蒲芦连接线 12.661 公里。

（2）荔浦至玉林高速公路荔浦至新圩段（G59 呼北高速：K2413+440-K2444+600 荔浦北互通至新圩收费站段 31.16 公里），主线全长共 31.16 公里，双向四车道，沥青混凝土路面（收费站内外广场为水泥混凝土路面），包括荔浦北枢纽立交、荔浦东互通立交，荔浦东连接线长 1.3 公里。

(3) 包头至茂名高速公路平乐至英家段 (G65 包茂高速: K2598+000-K2638+850 二塘收费站至英家收费站段 40.85 公里), 主线全长共 40.85 公里, 双向四车道, 沥青混凝土路面 (收费站内外广场为水泥混凝土路面), 包括二塘互通立交、同安互通立交。

(4) 桂林绕城高速 (S2201 桂林绕城线: K86+114-K88+594 桂林北至灵川匝道收费站 2.48 公里, G72 泉南高速: K1104+030-K1119+668 桂林北至桂林西互通段 15.638 公里, G65 包茂高速: K2479+700-K2485+032 桂林西互通至僚田段 5.332 公里), 主线全长共 23.45 公里, 双向四车道, 沥青混凝土路面。

(5) 桂林至柳州高速公路桂林至波寨段 (G65 包茂高速: K2485+032-K2491+832 僚田至池头段 6.8 公里, G72 泉南高速: K1131+800-K1188+325 池头至波寨段 56.525 公里), 主线全长共 63.325 公里, 双向八车道, 沥青混凝土路面 (收费站内外广场为水泥混凝土路面), 包括僚田枢纽互通、苏桥互通立交、永福互通立交、波寨互通立交。

(6) 桂林至柳城高速公路两江至泗顶段 (S2211: K0+000-K0+558 池头互通立交段 0.558 公里, S22 桂河高速: K0+000-K67+042 池头互通至泗顶段 67.042 公里), 主线全长共 67.6 公里, 双向四车道, 沥青混凝土路面 (收费站内外广场为水泥混凝土路面), 包括池头枢纽互通、两江互通立交、龙江互通立交、百寿互通立交。

(7) 全州至黄沙河高速公路 (G72 泉南高速: K964+065-K986+365 全州至黄沙河段 22.3 公里), 主线全长共 22.3 公里, 双向四车道, 水泥混凝土路面, 包括全州互通立交、黄沙河互通立交。

(8) 灌阳至凤凰高速公路 (G59 呼北高速: K2216+548-2242+315 凤凰北至灌阳北段 25.767 公里, G76 厦蓉高速: K840+487-K862+685 灌阳北至永安关段 22.198 公里), 主线全长共 47.965 公里, 双向四车道, 沥青混凝土路面 (收费站内外广场为水泥混凝土路面), 包括凤凰北枢纽互通、石塘互通立交、灌阳北互通立交、文市互通立交。

(9) 灌阳至平乐高速公路 (G59 呼北高速: K2243+511-K2380+174), 主线全长共 136.663 公里, 双向四车道, 沥青混凝土路面 (收费站内外广场为水泥混凝土路面), 包括新圩北枢纽互通立交、灌阳互通立交、黄关互通立交、观

音阁互通立交、栗木互通立交、嘉会互通立交、恭城互通立交、沙子互通立交、平乐枢纽互通立交。

标段范围内的混凝土路面板底灌浆(70cm, 不含更换路面缩缝)、更换水泥混凝土路面破碎板、安装抗裂补强钢筋等全部内容。

## 二、投标申请人资格要求

- 1、本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
- 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：可提供承诺函；
- 3、为贵州省公路建设养护集团有限公司一级库或省外资源库。
- 4、本次招标不接受联合体投标。

## 三、招标文件的获取

(一) 招标文件发售时间及地点：2025年6月16日至2025年6月20日，持有效的营业执照复印件，授权委托书原件在广西壮族自治区贵港市平南县平南街道金融投资大厦20楼工程室现场领取。

## 四、响应文件的递交

(一) 递交响应文件的截止时间为2025年6月20日10时00分。地点：广西壮族自治区贵港市平南县平南街道金融投资大厦20楼工程室；**届时请竞标人的授权委托人（携带法定代表人授权委托书及身份证原件）出席开标会议。**

(二) 逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

## 五、发布公告的媒介

本次招标公告在贵州省公路建设养护集团有限公司网站公示栏上发布。

## 六、联系方式

招标人：黔南公路建设养护有限公司广西项目部

地址：广西壮族自治区贵港市平南县平南街道金融投资大厦20楼

联系人：简帅星

电话：18300947213

2025年6月16日