

黔西南公路建设养护有限公司
兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程
工程劳务

劳务采购文件

黔西南公路建设养护有限公司

工程管理部

二零二五年五月

伊金霍洛旗神东能源有限责任公司

转工南河表支第团面南平 社的 西察省煤业公司

委托书

伊金霍洛旗神东能源有限责任公司



目录

第一章 劳务采购公告书	1
1、劳务采购条件	2
2、项目概况及劳务采购范围	2
3、报价人资格要求	3
4、采购文件的获取	4
5、报价文件的递交	4
6、确认	4
7、发布公告媒介	5
8、联系方式	5
9、其他	5
附件:	6
第二章 报价人须知	7
第三章 评选方法	15
1、中标评选方法	16
2、资质（5分）	17
3、拟投入本项目的主要设备及人员（2分）	17
4、工程业绩（3分）	17
5、劳务信用评价（10分）	18
6、报价（65分）	19
7、施工组织设计（15分）	19
第四章 合同条款及格式	21
工程施工劳务分包合同	23
农民工工资支付承诺书	32
安全生产合同	33
廉政责任合同	36
第五章 工程量清单及采购限价	39
第六章 施工图纸	41
第七章 报价文件格式	43

一、投标函及投标函附录 45

二、已标价工程量清单 48

三、授权委托书或法定代表人身份证明 49

四、采购人基本情况 52

五、施工组织设计 55



黔西南公路建设养护有限公司

兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程

工程劳务采购公告书

根据工作安排，对我公司兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程的路基工程、路面工程（现浇混凝土加固路基）、路基防护支挡工程、绿化工程等内容的劳务进行公开采购。

1、劳务采购条件

本招标项目兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程工程已由我公司中标，施工准备工作已基本就绪，项目劳务已经具备采购条件，现对本项目的路基工程、路面工程（现浇混凝土加固路基）、路基防护支挡工程、绿化工程等内容的劳务进行采购。

采购人为：黔西南公路建设养护有限公司工程部。



2、项目概况及劳务采购范围

2.1 项目位置

贵州省黔西南州兴义市（G246 国道）、兴仁市（G354 国道）、安龙县 G324（国道）、望谟县（G552 国道）；

2.2 计划实施期

本项目本次采购劳务工程计划工期为：5.5 个月；

2.3 招标范围及规模

2.3.1 兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程的路基工程、路面工程（现浇混凝土加固路基）、路基防护支挡工程、绿化工程等内容的劳务；

2.3.2 标段划分及计划施工暂估金额

本次劳务采购标段划分计划为 5 个标段，分别如下：

(1) 兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程（G246 线）工程
劳务暂估价为：266.511 万元；

(2) 兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程（G324 线
K2105+315-K2105+490 等 4 段）工程劳务暂估价为：149.178 万元；

(3) 兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程（G324 线
K2113+345-K2119+410 等 4 段）工程劳务暂估价为：144.365 万元；

(4) 兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程（G354 线）工程
劳务暂估价为：121.578 万元；

(5) 兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程（G552 线）工程
劳务暂估价为：100.386 万元。

3、报价人资格要求

本次劳务采购的潜在报价人须满足以下条件：

3.1 报价人为贵州省公路建设养护集团有限公司《合格劳务队伍库》或
黔西南公路建设养护有限公司《合格劳务队伍库》内的队伍；

3.2 集团公司或黔西南公司 2024 年及 2025 年内部信用评价结果在 B
级及 B 级以上或在库单位未合作过单位亦可；

3.3 持有有效的企业法人营业执照和安全生产许可证；

3.4 资质要求（满足其一即可）：

(1) 具备有效的公路工程或市政工程施工资质；

(2) 施工劳务不分等级资质或其他资质；

3.5 报价人近三年内无任何法律纠纷，且报价单位在资金、业务能力等方面均能满足本项目的协作能力要求；

3.6 本次劳务采购不接受联合体报价；

3.7 参与本次报价的单位须在人员、设备、业绩、资金等方面有承担本次劳务工程工作能力；

3.8 每个投标人最多可对 2（具体数量）个标段投标。

4、采购文件的获取

4.1 各有意向的劳务单位请于 2025 年 5 月 16 日下午 17 点前向我公司工程部现场或电话报名领取资料或在贵州省公路建设养护集团有限公司官网自行下载；

4.2 报名单位提供 QQ 邮箱，用于接受报价清单；

4.3 参与劳务开标会的劳务单位须持单位授权委托书。

5、报价文件的递交

5.1 递交截止时间为：2025 年 5 月 23 日下午 15:00 整（报价人应提前半小时进入会场）；

5.2 位置：**黔西南公司建设养护有限公司五楼会议室**（如出现特殊情况须调整开标会议室，我公司将提前半小时通知）；

5.3 递交文件包括：法定代表人的授权委托书、投标报价文件。

6、确认

6.1 各单位收到本公告书后，请于 2025 年 5 月 16 日下午 17:00 整前，以**书面**的形式确认是否参加报价，在本公告书规定的时间内未表示是否参加报价或明确不参加报价的单位不得参加报价；

6.2 凡明确参加报价的意向单位**务必参与**劳务采购活动，如明确后无特殊原因或无故不参与劳务采购活动的单位，我单位将记录入该单位的**季度信誉评价考核**。逾期不报名或不领取相关资料者视为自愿放弃参与劳务采购的机会。

7、发布公告媒介

本次劳务采购公告在**黔西南公路建设养护有限公司劳务供应商微信群**及**贵州省公路建设养护集团有限公司官网**上进行发布。

8、联系方式

8.1 采购人：黔西南公路建设养护有限公司工程部；

8.2 联系人及联系电话或邮箱：吴华，18508592810，3223676304@qq.com
(用于接受确认函及报价文件电子版（报价文件电子版为开标日接受）)；

8.2 项目地址：贵州省黔西南州兴义市、兴仁市、安龙县、望谟县；

8.3 开会地址：贵州省黔西南州兴义市义龙新区顶效镇顶效大道于开发西路交汇处黔西南公路建设养护有限公司5楼会议室。

9、其他

所有资料解释权归我公司工程部，**劳务采购全过程接受纪检监督！**

黔西南公路建设养护有限公司

2025年5月9日

附件：

确认通知

致黔西南公路建设养护有限公司工程部：

我方已经于____年__月__日收到你方____年__月__日发出的兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程的路基工程、路面工程（现浇混凝土加固路基）、路基防护支挡工程、绿化工程等内容的劳务施工采购公告书，并确认_____（参加/不参加）本次的_____（G246、G354、G324-1、G324-2、G552 选择 1-2 个标段）报价（多选无效，我公司仅认可排序 1-2 的选项）。

被邀请单位名称：_____（盖单位公章）

_____年__月__日



序号	名称	数量	单位	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

第二章 报价人须知



第二章 报价人须知

报价人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	1. 项目名称：黔西南公路建设养护有限公司工程部； 2. 联系人及联系电话：王才江，13708599882； 3. 项目地址：贵州省黔西南州兴义市、兴仁市、安龙县、望谟县；
1.1.3	采购执行机构	1. 项目名称：黔西南公路建设养护有限公司工程部； 2. 联系人及联系电话：吴华，18508592810； 3. 地址：贵州省黔西南州兴义市义龙新区顶效镇顶效大道于开发西路交汇处黔西南公路建设养护有限公司；
1.1.4	项目名称	1. 项目名称：兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程
1.1.5	项目建设地点	1. 贵州省黔西南州兴义市、兴仁市、安龙县、望谟县
1.3.1	采购范围	1. 路基工程、路面工程（现浇混凝土加固路基）、路基防护支挡工程、绿化工程等
1.3.2	计划工期	1. 计划工期：5.5 个月，同时投标人应充分考虑道路保通保畅对工期、机械效率、人工效率、物资等成本的影响后综合报价，我公司不再认可其他额外的成本。
1.3.3	质量要求	1. 详见附件 1：质量要求。
1.3.4	安全目标	1. 项目须满足《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220—2020）或《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）及养护工程的相关安全要求及规定； 2. 项目不存在重大安全隐患； 3. 项目未发生安全责任事故。
1.4.1	报价人资质条件、能力及信誉	1. 资质要求：须是在库（集团公司一级劳务库或黔西南公司二级劳务库）单位同时具备有效的营业执照、资质证书（公路工程、市政工程、交通安全设施工程或其他资质）、安全生产许可证； 2. 业绩要求：公路路基工程； 3. 劳务信誉：B 级及以上或不在集团公司及黔西南公司劳务库黑名单；
1.4.2	是否接受联合体报价	1. (√) 不接受； 2. (×) 接受； (1) 联合体所有成员数量不得超过 2 家； (2) 牵头人应具备_____资质条件。
2.1	构成采购文件的其他资料	
2.2.1	报价人要求澄清采购文件	1. 时间：2025 年 5 月 16 日下午 17:00； 2. 形式：书面（原件可通过邮寄或亲自送达）。
2.2.2	采购文件澄清发出的形式	1. 书面。

续前表

条款号	条款名称	编列内容
2.2.3	报价人确认收到采购文件澄清	1. 时间: 2025年5月17日上午12:00; 2. 形式: 书面或短信回复或微信回复。
2.3.1	采购文件修改发出的行程	1. 时间: 截至前3天; 2. 形式: 书面或短信或微信发布。
2.3.2	报价人确认收到采购文件修改	1. 时间: 修改后4小时内; 2. 形式: 书面或短信回复或微信回复。
3.1.1	报价文件密封形式	1. 单信封; 2. 密封方式及报价文件分数: 所有报价资料均须采用蓝色封面胶装两份, 分为 正本、副本一份 , 正副本一起用牛皮纸袋密封, 牛皮纸袋封面加盖公章完整, 牛皮纸袋封面为 报价文件封面 粘贴, 凡未密封或未按要求密封或未加盖公章或未签字的, 我公司一律视为废标;
3.1.1		构成报价文件的其他资料
3.2.1	工程量清单的填写方式	1. 工程量清单的获取: 采购人通过微信发布或电子邮箱发布; 2. 报价人按照采购人提供的固化电子文件填写报价单价。
3.2.3	报价方式	1. (√) 单价; 2. (×) 总价。
3.2.6	是否接受调价函	1. (×) 是; 2. (√) 否。
3.2.8	最高报价限价	1. (√) 有, 最高投标限价 <u>详见清单</u> 元; 2. (√) 不含税但要求提供不少于3%的增值税专用发票; 3. (×) 含税, 税率为3%, 发票类型: 增值税专用发票; 4. 其他情况说明: 甲方只认可和支付票面税额, 其余附加税额等均不予认可和支付。
3.2.9		报价的其他要求
3.3.1	报价有效期	自采购文件发出之日起至开标会截至时间截至。
3.4.1	报价保证金	1. (√) 不要求; 2. (×) 要求, 最高采购限价的1%; 3. 保证金退回: 发布中标通知书当日。
3.5	资格审查资料	1. (×) 无; 2. (√) 有; 具体如下: (1) 资质情况: 公路工程或市政工程或劳务不分等级或其他专业资质; (2) 业绩: 公路路基工程; (3) 劳务信誉: B级及以上(集团或兄弟单位评价均可)。
3.6.1	是否允许递交备选方案	1. (√) 不接受; 2. (×) 接受; 当场提交第二次报价:
3.7.4	投标文件副本分数及其他要求	1. 正本一份, 副本一份, 电子板资料一份; 2. 其他要求: 无。

续前表

条款号	条款名称	编列内容
4.1.2	封套上应载明的信息	1. 详见附件二；
5.1	劳务开标会时间和地点	1. 时间：2025年5月16日15:00。 2. 地点：贵州省黔西南州兴义市义龙新区顶效镇顶效大道于开发西路交汇处黔西南公路建设养护有限公司5楼会议室。
5.2.1	劳务开标会程序	1. 我单位不提前收取报价文件（会议开始同时收取）； 2 会议议程： （1）宣读相关规定； （2）收取报价文件，同时核对报价人基本信息并检查文件的密封完整性； （3）请监督人员及在会其他人员及报价单位交叉检查报价文件的密封完整性； （3）拆封报价文件并逐一检查报价文件组成的完整性； （4）满足采购文件要求后当场报读报价单位报价； （5）报价单位对密封完整性、报价文件组成完整性、报价的统计结果进行核对签认。
6.1.1	评标委员会组成	1. 评标委员会成员构成：5人； 2. 组成人员为我公司文件规定采购小组的随机成员。
6.3.2	推荐的中标候选人人数及投标人中标数量规定	1、推荐中标候选人人数及排名：高到低依次排名的3个中标候选人； 2、每个投标人只能中标1个劳务标段。
7.1	公示	1. 公示地点或媒介：黔西南公路建设养护有限公司一楼大厅公示栏及黔西南公路建设养护有限公司二级劳务供应商群及贵州省公路建设养护集团有限公司官网； 2. 公示期限：3个日历天。
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	1. 不授权； 2. 评标委员会只推荐中标候选人，由工程部或采购人提交公司总经理办公会予以决议确定后进行公示。
7.5	中标通知书	1. 发布时限：公示期结束第2日。
7.6	履约保证金	1. (√) 不要求； 2. (×) 要求，中标价的5%； 3. 保证金退回：第一期计价结束后退回。
8.5.1	监督部门	1. 部门：黔西南公路建设养护有限公司支部委员会； 2. 地址：贵州省黔西南州兴义市义龙新区顶效镇顶效大道于开发西路交汇处黔西南公路建设养护有限公司3楼 3. 电话：0859-3520590； 4. 邮编：562400。
9	是否采用电子招投标	1. (√) 否； 2. (×) 是，要求为：
10	其他要求	1. 现场负责人须于报价文件中的一致。

附件 1: 质量、环保要求:

一、质量要求

根据黔西南公路建设养护有限公司项目工程质量提升方案的目标及要求, 特做如下要求:

(1) 须满足省公路局普通国省道养护项目优质工程及黔西南公路建设养护有限公司项目工程质量提升方案的目标及要求;

(2) 路基工程外观质量要求

灾毁恢复重建(灾害防治)外观质量检查表

单位工程	分部工程类别	检查内容及扣分标准	备注
灾毁恢复重建(灾害防治)	路基工程	1、排水沟内侧及沟底应平顺, 无阻水现象, 外侧无脱空, 不符合要求时, 每处扣 1 分; 2、混凝土表面无空洞、露筋, 单个蜂窝、疏松面积不大于 0.04 m^2 或蜂窝总面积超过所在面面积的 2% 或深度超过 15mm 及 1/2 的保护层厚度的蜂窝、疏松, 不符合要求时, 扣 1~2 分; 3、混凝土麻面、掉皮、起砂、污染总面积超过所在结构或构件面积的 4% 时, 扣 1~2 分; 4、混凝土表面出现非受力裂缝, 扣 1~2 分; 5、挡土墙墙体不出现外鼓变形, 不符合要求, 每处扣 1 分; 6、挡土墙泄水孔应无反坡、堵塞, 不符合要求时扣 1-2 分; 7、挡土墙浆砌缝开裂、勾缝不密实和脱落的累计换算面积不得超过该面面积的线 1.5%, 且单个缺陷面积不大于 0.08m^2 , 开裂按裂缝长度乘以 0.1m 计算面积, 不符合要求时, 扣 1-5 分。	按照申报项目独立扣分

(3) 路基工程考核指标

普通国省道公路养护项目优质工程考核指标

单位工程	分部工程类别	检查内容及扣分标准	备注
灾毁恢复重建(灾害防治)	路基工程	1、交工验收前, 三背回填(桥台背、涵背、挡墙背)无沉降; 2、混凝土强度合格率 100%;	按照申报项目独立扣分

(4) 路基工程质量评定抽查项目

灾毁恢复重建(灾害防治)质量评定抽查项目

单位工程	分部工程类别	抽查项目	权值	检测频率、方法
路基工程	排水工程	断面尺寸 (mm)	1	2~3 处/km, 每处抽两个断面
		铺砌厚度 (浆砌沟) (mm)	2	每合同段开挖检查 5~10 个断面
	支挡工程	混凝土强度 (MPa)	2	每处用回弹仪、超声波测不少于 10 个测区
		断面尺寸 (mm)	2	每处开挖一个断面
		表面平整度 (mm)	3	每处测 3 尺

(5) 交通安全设施工程外观质量要求

灾毁恢复重建 (灾害防治) 外观质量检查表

单位工程	分部工程类别	检查内容及扣分标准	备注
灾毁恢复重建 (灾害防治)	交通安全设施工程	1、波形梁线形顺适, 色泽一致, 表面具有实用光滑性, 不得有漏镀、气泡、剥落等缺陷, 不符合要求时, 每处扣 1~2 分; 2、混凝土表面蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不超过该构件面积的 0.5%, 不符合要求时, 每超过 0.5% 扣 2 分; 3、标线线形应流畅与道路线形相协调, 曲线圆滑, 不允许出现折线, 不符合要求时每处扣 2 分。	按照申报项目独立扣分

(6) 交通安全设施工程考核指标

普通国省道公路养护项目优质工程考核指标

单位工程	分部工程类别	检查内容及扣分标准	备注
灾毁恢复重建 (灾害防治)	交通安全设施工程	1、波形梁板、立柱壁厚度合格率不小于 95%; 2、混凝土护栏强度合格率 100%; 3、混凝土护栏断面尺寸合格率不小于 90%; 4、标线厚度、逆反射系数合格率不小于 95%。 5、标志板厚度、净空高度、反光膜逆反射系数合格率不小于 95%。	按照申报项目独立扣分

(6) 交通安全设施工程质量评定抽查项目

灾毁恢复重建 (灾害防治) 质量评定抽查项目

单位工程	分部工程类别	抽查项目	权值	检测频率、方法
交安设施	防护栏	波形板厚度 (mm)	2	每处 10 点 (板厚千分尺-涂层厚度仪)
		立柱壁厚度 (立柱埋深)	2	测厚仪-涂层厚度仪每处 10 点 (每处 2 根)
		横梁中心高度 (mm)	1	每处 10 点

	波形板厚度 (mm)	2	每处 10 点(板厚千分尺-涂层厚度仪)
标线	发光标线逆反射系数 ($\text{cd} \cdot \text{lX}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)	2	每处不少于 5 点
	标线厚度 mm	2	每处不少于 5 点
标志	立柱竖直度 (mm/m)	1	每柱测两个方向 (垂线、直尺)
	标志板净空 (mm)	2	取不利点 (下缘至路面、内缘距路边缘)
	标志板反光膜等级及逆 反射系数	2	每处不少于 5 点
	标志板尺寸 (mm)	1	每块测 2 点
	标志板厚度 (mm)	1	每块测 2 点

(7) 检验验收方法

检验验收方法按照《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTJ 5220—2020)或《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTJ F80/1—2017)相关规定执行。

(8) 凡是因施工班组原因造成质量不合格或无法通过“优质工程”验收的,施工班组承担返工及返修责任,所产生成本由施工班组承担。

二、环保要求

(1) 项目建设期间未发生环境污染或生态破坏被有关部门查出的问题,且在社会上未造成严重影响;

(2) 满足业主合同中要求的相关环保事项。

三、其他要求

(1) 项目没有因党风廉政或违法违纪案件被追责问责。

(2) **请各意向单位务必仔细阅读公告、限价文件及图纸等相关内容,不明者及时联系。**

附件二：报价文件封面示意

黔西南公路建设养护有限公司	
XXX 工程项目劳务	

第七章 报价书

报价单位：_____

法定代表人：_____

日 期：_____





第三章 评选方法

序号	项目	权重	评分标准	得分
1	企业资质	10%	1. 营业执照、资质证书、安全生产许可证齐全有效，得10分； 2. 营业执照、资质证书、安全生产许可证不全，得5分； 3. 营业执照、资质证书、安全生产许可证不全，得0分。	
2	业绩	30%	1. 近三年内完成过类似项目，得30分； 2. 近三年内完成过类似项目，得15分； 3. 近三年内未完成过类似项目，得0分。	
3	信誉	20%	1. 近三年内无不良记录，得20分； 2. 近三年内有不良记录，得10分； 3. 近三年内有不良记录，得0分。	
4	项目经理	15%	1. 项目经理具有类似项目经验，得15分； 2. 项目经理具有类似项目经验，得10分； 3. 项目经理具有类似项目经验，得0分。	
5	技术方案	25%	1. 技术方案完整、可行，得25分； 2. 技术方案完整、可行，得15分； 3. 技术方案完整、可行，得0分。	
6	报价	10%	1. 报价合理，得10分； 2. 报价合理，得5分； 3. 报价合理，得0分。	
7	其他	10%	1. 其他因素，得10分； 2. 其他因素，得5分； 3. 其他因素，得0分。	
合计		100%		



1、中标评选方法

本工程为**合理低价法**中标（每个投标人中能中标1个劳务标段），故采取如下评标办法：

（1）基本得分项（72分）

资质 5分、人员 2分、报价 65分（小于等于采购限价得分 55（每少于限价 1%加 1分，最高加 10分））；

（2）加分项（28分）

劳务信用评价 10分、业绩 3分、施工组织及安排 15分；

（3）评标最高分者中标。

劳务采购评分细目表

评分项目	评分项目名称	评分标准	分数	分值	权重 (%)	备注
基本得分项	资质	公路工程	5	5	5	
		市政工程				
		劳务不分等级等				
		其他				
	人员	相关经验	2	2	2	
	报价	小于等于采购限价得分 55（每少于限价 1%加 1分，最高加 10分）	65	65	65	
加分项	劳务信用评价	100	10	5	5	基本得分 5分，加分 5分
		99		4.85	4.85	
		98		4.7	4.7	
		97		4.55	4.55	
		96		4.4	4.4	
		95		4.25	4.25	
		94		4.1	4.1	
		93		3.95	3.95	
		92		3.8	3.8	
		91		3.65	3.65	

		90		3.5	3.5	
		89		3.35	3.35	
		88		3.2	3.2	
		87		3.05	3.05	
		86		2.9	2.9	
		85		2.75	2.75	
	业绩	3个业绩	3	3	3	
		2个业绩		2	2	
		1个业绩		1	1	
	施工组织及安排	施工组织设计	15		15	
合计			100			

备注：1、基本得分项评分只要满足最低要求即得满分！

2、资质（5分）

2.1 提供有效的营业执照，得：1分；

2.2 提供有效的资质证书，得：2分；

2.3 提供安全生产许可证书，得：2分；

2.4 三证任一证件失效或缺失则视为**废标**；

属于集团公司及黔西南公司在库单位均须按照要求提供三证，不提供或缺项视为**废标**，同时不接受过期证书后补证明材料的情形。

3、拟投入本项目的主要设备及人员（2分）

劳务队伍的设备须满足以下条件：

3.1、人员要求

序号	工种/职位	设备数量	备注
1	技术负责人	1	5年及以上经验
2	技术员	1	

4、工程业绩（3分）

工程业绩采取以下方式进行评价：

4.1 工程业绩类型要求

- (1) 公路路基工程施工业绩；
- (2) 提供其他不相关业绩不得分。

4.2、业绩评分标准

(1) 上述资料每提供 1 个且有有效的业绩证明资料视为有业绩资料但不进行加分，提供 3 个及以上得 3 分（有效：指业绩中相关工程产值占合同额 40%及以上）；

(2) 提供的业绩资料须显示有相关的内容（业绩证明材料须提供合同及清单）；

(3) 业绩为合同的复印件或复印件及施工照片（只提供施工照片时视为业绩证明无效）。

5、劳务信用评价（10 分）

5.1、信用评价等级参照公司劳务管理办法及评价表；

5.2、劳务采购评分办法如下表：

凡 B 级及 B 级以上均可得分 5 分（B 级以下不得分），以下为加分项：

序号	信用评价等级	信用评价得分	采购评价得分	备注
1	A 级（95 分以上，含 95 分）	100	5	
2		99	4.85	
3		98	4.7	
4		97	4.55	
5		96	4.4	
6		95	4.25	
7	B 级（85 分以上 94 分以下，含 85 分及 94 分）	94	4.1	
8		93	3.95	

9		92	3.8	
10		91	3.65	
11		90	3.5	
12		89	3.35	
13		88	3.2	
14		87	3.05	
16		86	2.9	
16		85	2.75	

说明：

- (1) 劳务信用评价为历年或完工项目对劳务班组的评价；
- (2) 单个劳务班组存在合作过多个项目的，以最低信用得分评价为准；
- (3) 意向单位为集团公司及黔西南公司劳务单位，但未合作过则“信用评价”项不能据实评分，故评比时采取 B 级基础分+加分值计算（即是加分分值为 2.75 分）。

6、报价（65 分）

6.1 总价及分项清单单价高于采购限价者作为**废标**处理，直接评分为 0 分。

6.2 报价总价 \leq 限价时，为有效报价。

- ①、最价总价 \leq 限价，得 55 分；
- ②、每低于最高限价 1%，加 1 分，最高加 10 分。

7、施工组织设计（15 分）

施工组织设计至少应包含以下内容：

- (1) 施工组织及安排，得 2 分；
- (2) 施工方案及技术措施，得 5 分；
- (3) 优质工程及提升方案的质量保证措施，得 6 分；
- (4) 施工安全文明保证措施，得 2 分。

附件 3-1: 报价评分计算样表

黔西南公路建设养护有限公司劳务采购报价评分样表												
序号	劳务分包标段	分包限价	报价单位	报价	是否含税	有效报价 [0.85, 1]	报价占比	得分基数	加分比例	加分分数	最终得分	备注
1	1 标段	309.93	贵州.....有限公司	292.879196	否	263.44	94.50%	15	9.5	9.50	5.50	
2			贵州.....有限公司	309.302555	否		99.80%	15	14.8	14.80	0.20	
3			贵州.....有限公司	309.925075	否		100.00%	15	15.0	15.00	0.00	
4			贵州.....有限公司	304.827616	否		98.35%	15	13.4	13.35	1.65	





第四章 合同条款及格式





贵州省公路建设养护集团有限公司

工程施工劳务分包合同

(编号: _____)



工程承包人: _____

劳务分包人: _____

项目名称: _____

_____年__月__日

工程施工劳务分包合同

甲方：（工程承包人）_____

乙方：（劳务分包人）_____

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方就本建设工程劳务施工作业事项协商一致，订立本合同。

1. 乙方资质情况

资质名称及等级：_____

资质证书号码：_____

2. 劳务分包工作内容

工程名称：_____

工程地点：_____

分包范围：_____

提供分包劳务内容：_____

（详见工程量清单）

3. 合同期限

开始工作日期：_____年____月____日

结束工作日期：_____年____月____日

4. 合同价

4.1 根据劳务施工作业包干单价和暂定工程数量计算，本协议责任承包费用暂估金额为人民币（大写）_____元整（¥_____元）。暂定工程数量和具体分包单价（不含税单价）详见《劳务分包工程量清单》（合同清单数量是预计数量，计价时以实际完成并验收合格的工程量为准；标有单价的清单必须双方盖章签字）。

4.2 合同签订后，乙方履约过程中应扣除的保证金款项：

4.3 本合同价已包括了甲方应给乙方的所有款项，除此之外甲方再无其它付款义务。

4.4 乙方须提供税率1%的增值税专用发票，甲方按乙方提供的增值税专用发票票面税额补贴乙方增值税税额。

4.5 乙方应严格执行农民工实名制管理及相关制度，依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，未与乙方订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入现场施工；乙方负责管理所属民工，按国家劳动法律法规合法用工，由于乙方不合法用工造成的纠纷由乙方自行解决，相关费用由乙方自行承担。

4.6 乙方机械设备、人员进场后，必须按照国家规定购买保险、交社保和机驾人员的意外险，并将相关证明提交甲方备案。甲方可配合乙方购买保险，费用由乙方承担。

若保险由甲方统一购买的，乙方承担其施工任务份额相应的保费。

5. 质量标准

工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定及国家相关标准规范施工，按照国家现行的有关质量检验验收标准。本工作必须达到质量评定_____等级_____。

6. 合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同；
- (2) 本合同附件；
- (3) 本合同补充合同。

7. 图纸及基础资料

甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供与本合同工作有关资料。

- (1) 施工图纸。
- (2) 工程地质和地下管网线路资料。
- (3) 水准点与坐标控制点位置。
- (4) 施工组织设计及进度计划。

8. 项目经理

8.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____，职务：_____，联系方式：_____。

8.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理（负责人）为_____，职务：_____，职称：_____，联系方式：_____。

9. 甲方义务

9.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

9.2 除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：

向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地并承担相应费用。

9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

9.4 负责工程测量定位、监测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

9.5 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

9.6 按时提供图纸，及时交付应由甲方提供的材料、设备；

9.7 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

9.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

10. 乙方义务

10.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格的熟练工

人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

10.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，编制提交各月度施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

10.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门及甲方对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全责任事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

10.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

10.5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，做好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

10.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

10.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

10.8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

10.9 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

10.10 做好农民工实名制管理和保障农民工工资支付工作，向甲方提供相关资料。

10.11 除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

10.12 未经甲方同意，乙方不得转包、分包，若有转包、分包的承包人等向甲方主张权利的，一切责任由乙方承担。

11. 安全施工与检查

12.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

12.2 甲方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育。

12. 安全防护

12.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

12.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。

12.3 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应。

13. 事故处理

13.1 发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，同时按国家有关法律、行政

法规对事故进行处理。

14. 材料、设备供应

14.1 乙方应在接到图纸后，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划（不含应由乙方负责的零星辅材）；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。

14.2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

14.3 甲方委托乙方采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求，）：（附件二）

15. 劳务报酬

15.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

（1）固定劳务报酬；

（2）约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算；

（3）约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算。

15.2 本工程的劳务报酬方式_____。劳务报酬采用方式确定后，单价不再作调整。

15.3 采用第（1）种方式计价的，劳务报酬按实际完成核算。

15.4 采用第（2）种方式计价的，按实际发生量核算。

15.5 采用第（3）种方式计价的，详见《劳务分包工程量清单》。

16. 工时及工程量的确认

16.1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

16.2 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由甲方确定当日所需劳务人数后由乙方负责提供服务。

16.3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方按月（或旬、日）将完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

17. 劳务报酬的中间支付

17.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，乙方与甲方约定按下列方法支付：

第一次支付时间为____年____月____日，支付_____元；

第二次支付时间为____年____月____日，支付_____元；

.....

17.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，乙方与甲方双方约定支付方式为_____。

17.3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

18. 施工变更

18.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求施工。

18.2 因变更导致劳务报酬的增加，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

18.3 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

18.4 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

19. 施工验收

19.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方分项工程及隐蔽工程施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，以便进行下一步工序；甲方应当在收到乙方的上述报告后对乙方施工成果进行验收，验收合格视为乙方完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

19.2 乙方对其分包的劳务作业的施工质量承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由乙方承担。

20. 劳务报酬最终支付

20.1 全部工作完成，经甲方认可后，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

20.2 乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

21. 违约责任

21.1 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

- (1) 甲方不履行或不按约定履行合同义务的情况。
- (2) 甲方不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时。

21.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

- (1) 乙方因自身原因延期交工的；
- (2) 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准；
- (3) 乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务的。

21.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

21.4 承担违约责任的，支付对方因违约事件造成的直接经济损失。

22. 争议

22.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解；任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用解决争议方式为项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

23. 合同终止

23.1 正常终止：双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

23.2 协议终止（未履行完毕，退场）：

24. 合同份数

24.1 本合同一式 5 份，甲方执 4 份，乙方执 份。

25. 补充条款

26. 合同生效

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

本合同双方约定_____后生效。

- 附件：1. 劳务分包工程量清单；
2. 甲方提供设备清单；
3. 甲方提供材料清单；
4. 农民工工资支付承诺书；
5. 安全生产合同；
6. 廉政合同。

工程承包人（甲方）：（公章）

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

开 户 银 行：

帐 号：

邮 政 编 码：

劳务分包人（乙方）：（公章）

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

开 户 银 行：

帐 号：

邮 政 编 码：

日期：_____年_____月_____日



附件四：

农民工工资支付承诺书

致：贵州省 XX 工程有限公司

我公司（乙方）按照贵公司（甲方）相关要求，对我公司在_____施工作业过程中的作业员工工资向贵公司作出如下郑重承诺：

1、乙方保证做到，按合同条款要求，扣留约定数额的质保金；安全、环保风险抵押金；履约保证金等，否则愿意接收甲方另找施工队伍。

2、乙方进入施工现场后，保证做到按项目部要求将我方人员花名册，身份证复印件等按时报到项目部劳务员处。

3、乙方在领取工程结算款前保证做到如实填工程计价台帐和班组月工程结算报表，填写上月工资支付情况表。承诺做到表内数字及签字真实无误，并按时报到甲方项目财务部备案。

4、乙方在施工作业过程中保证做到按月支付在该承包工程作业的乙方人员工资，若发生拖欠，甲方有权从乙方民工工资保证金（按照乙方累计计价款的 3%计）中扣除，并在下月工程结算款中扣除，乙方绝无异议。

5、乙方保证做到工程结束时不拖欠我方相关所有工作人员工资。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：



附件五:

安全生产合同

甲方: _____ (以下简称“甲方”)

乙方: _____ (以下简称“乙方”)

为了全面执行国家“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针和“管生产必须管安全”的原则,建立和完善安全生产自我约束机制,落实安全生产责任制,有效保护劳动者在工程施工生产中的安全与健康,根据《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律、法规和政策及标准,以及甲、乙双方签订的

_____合同,进一步明确施工生产期间,甲、乙双方在安全生产方面的责、权、利,经双方平等协商,特签订本协议:

甲方对全工程项目安全生产管理负总责,项目经理是甲方安全生产第一责任人。甲方负责工程项目安全生产的统一协调、指导、教育、管理和检查监督,并负责项目经理所属各部门、劳务队伍的统一安全生产管理工作。

甲方负责制定全项目安全生产工作计划、目标,建立健全安全生产管理的规章制度和管理措施,认真贯彻落实上级有关安全生产的指示和决定。

甲方对乙方发生违反安全生产管理规定的现象或事故隐患,要进行批评教育,并立即责令乙方进行整改,若乙方经过甲方教育仍不整改,或乙方整改措施不落实,或乙方整改措施落实但落实不到位,甲方依据有关规定对乙方进行处罚,同时甲方有权安排其他人进行整改落实,费用由乙方承担。

乙方负责人是本施工队伍(班组)安全生产第一责任人,对本施工队(班组)安全生产工作全面负责,负责本施工队(班组)安全生产工作的协调、指导、教育、管理和检查监督。乙方专兼职安全员及管理人员是乙方安全生产直接管理责任人,乙方作业人员是乙方安全生产直接责任人。

乙方在为甲方提供劳务服务期间,乙方施工队(班组)必须实现如下安全生产目标:杜绝发生重伤以上(含重伤)或一次性经济损失5万元以上伤亡、设备、火灾责任事故。

乙方必须严格遵守国家法律法规,承诺严格执行法律、法规、标准:

乙方所有员工必须自觉服从甲方管理人员的指挥、安排、检查、监督等管理。对于

甲方安全检查小组、管理人员签发的“安全隐患整改通知单”，乙方必须无条件按要求进行整改；乙方连续两次不按“安全隐患整改通知单”要求进行整改的，甲方将有权废除与乙方签订的施工或劳务合同，并对乙方做出退场处理。

乙方必须保证乙方应当具备的安全生产条件所必需的资金投入和有效实施，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必须的安全防护及劳动保护用品，并按劳动法做好上岗人员的人身安全保险。甲方对乙方自身原因发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产损失等不承担任何责任。

乙方负责人根据甲方管理人员的安排、布置，必须要按时按质按量做好本施工队、班组的安全技术交底、安全教育培训、安全检查和事故隐患整改等工作，提高作业人员的安全意识和自我保护能力。

乙方负责人根据甲方管理人员的安排、布置，必须认真开展好施工队、班组的各类安全生产活动，及时填写好班组安全施工日志。

乙方参加施工的人员，必须接受过相应的安全生产技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程。对于人事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、车辆驾驶、机械操作、爆破等特殊工种的作业人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准上岗操作。乙方必须协助甲方安全生产管理部门做好特殊工种作业人员的管理工作。乙方特种作业人员必须持证上岗，严禁特种作业人员无证上岗操作或擅自将操作证借与他人使用。乙方若违反上述规定，因此造成的一切事故的经济损失、责任全部由乙方承担。

乙方负责人必须坚持施工现场管理、指挥、安排、指导、协调及监督本队作业人员做好安全生产工作，如若需要离开工地必须向甲方项目领导及工区负责人请假并指定专人代为管理本队工作事务。

乙方必须应设置一名以上的兼职安全员协助、配合甲方安全管理人员开展安全生产和文明施工管理工作。

乙方负责人应教育、监督好本队作业人员自觉佩带工作牌进入施工现场，并按规定穿戴、使用安全防护用品上岗作业。

乙方在夜间施工，必须要做好施工现场照明等安全工作；在雨季施工，要采取防涝、防雷、防滑等安全保障措施。

乙方必须严格遵守安全用电和消防安全等有关规定、制度。

乙方禁止使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备，乙方禁止使用证照不全及安全性能不好的机械、车辆，禁止乙方上述机械、车辆、设备进入甲方施工现场。乙方若违反上述规定，因此造成的一切事故的经济损失、责任全部由乙方承担。

施工生产中若发生伤亡事故，乙方负责人必须及时报告甲方有关负责人，同时开展好组织抢救、保护现场及善后等工作。严禁瞒报、谎报、虚报安全事故。

乙方必须对本施工队、班组作业人员因违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等管理不善行为造成的安全责任事故承担法定的经济责任以及法律责任，由此造成的一切经济损失由乙方承担。

甲方对乙方实行安全生产管理风险抵押金制度，乙方向甲方缴纳的安全生产管理风险抵押金数额为：乙方工程款总额的1%（计价款中扣留）。在工程建设期内，乙方每发生一起重伤1人或一次性经济损失3-10万元的责任事故，甲方扣除乙方安全生产管理风险抵押金的25%；乙方每发生一起死亡1人或一次性经济损失10-30万元的责任事故，甲方扣除乙方安全生产管理风险抵押金的50%；乙方发生一次性死亡2人以上（包括2人）或一次性重伤4人以上（包括4人）或一次性经济损失30万元以上重大伤亡、设备或火灾责任事故，甲方扣除乙方全部安全生产风险抵押金。

乙方做好本单位综合治理工作，有关工作达到上级标准，要求无刑事案件，无治安案件、无灾害治安事故、无聚众闹事或到县级以上政府上访人员，无对管理进行人身攻击和侮辱，无围攻经理部干扰正常工作秩序等。违反者除承担一切经济损失外，甲方扣除乙方安全生产管理风险抵押金的40-60%，必要时甲方有权单方面解除合同，所引起的经济损失由乙方承担。

本协议未尽事宜，甲、乙双方依据国家相关法律、法规、标准和贵州省公路建设养护集团有限公司相关规定及合同要约执行。

本协议自签订之日起生效，自乙方退场之日起终结。

甲方：**项目经理部（盖章） 乙方： （盖章）

甲方代表： 乙方代表：

签订合同日期： 年 月 日 签订合同地点：



附件六：

廉政责任合同

甲方：_____（以下简称“甲方”）

乙方：_____（以下简称“乙方”）

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，共同订立如下协议：

一、双方的义务

1、严格遵守国家的有关法律法规及交通部、贵州省交通运输厅、贵州省公路局及甲方主体的有关规定。

2、严格执行甲方与业主签订的合同文件以及甲乙双方的合同协议书，自觉按合同办事。

3、各方的业务活动坚持公正、公开、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现双方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

6.1、双方及其工作人员不得以任何借口索要或接受他方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在他方报销任何应由己方或其工作人员个人支付的费用等。

6.2、双方工作人员不得参加他方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受他方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6.3、甲方及其工作人员不得要求或者接受他方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

6.4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与工程有关材料设备供应、劳务等

经济活动等。

6.5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推销材料和购买合同规定外的材料和设备。

6.6、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

二、违约责任

双方及其工作人员违反本合同第一条，按管理权限，依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任；给他方单位造成经济损失的应予以赔偿。

三、双方约定

本合同由甲方监督执行，由其对本合同履行情况进行检查，提出在合同规定范围内的裁定意见，执行本合同等。

四、检查方式

本合同的履约情况检查由监督单位主持，双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查或者各方约定的其他形式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由监督单位依据事实裁定。

五、本合同有效期为双方签署之日起至全部工程完工经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任期终止证书后止。

六、廉政保证金

为使本合同得到履行，立协议双方一致同意设立_____元廉政保证金，如有违约发生，其保证金在违约方的工程价款中扣付。

本协议作为_____劳务施工合同的附件，与工程施工劳务合同具有同等的法律效力，经合同各方签署立即生效。

甲方：（盖章）

甲方代表：

乙方：（盖章）

乙方代表：

签订合同地点：


签订合同日期： 年 月 日



Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side of the document.



第五章 工程量清单及采购限价



工程量清单及劳务采购限价：

限价清单另册！

电子固化清单通过微信信息发布或电子邮箱发布！

付明海 2023年11月15日



第六章 施工图纸



施工图纸另册。

设计单位 参大康



黔西南公路建设养护有限公司
施工项目管理及验收规范 工程 质量管理部分
编制 贵州公路局

第七章 报价文件格式



黔西南公路建设养护有限公司
兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程
工程项目劳务采购

第七章 报价书

报价单位：_____

法定代表人：_____

日 期：_____



一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程工程：

1. 我方已仔细研究兴义公路管理局 2025 年普通国道灾害防治工程工程项目劳务施工采购文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以报价文件中的____(标段线路名称)投标总报价_____元(大写：_____)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量：合格；安全目标：(1) 项目须满足《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG 5220—2020)、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)及养护工程的相关安全要求及规定；(2) 项目不存在重大安全隐患；(3) 项目未发生安全责任事故；工期：5.5 个月。

4. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(4) 在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的

任何一种情形。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. _____（其他补充说明）。

报价人： _____

法定代表人： _____

授权委托代理人： _____

地址： _____

日期： _____



三、授权委托书或法定代表人身份证明

(一) 授权委托书

本人 _____ (姓名) 系 _____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托 _____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 _____ (项目名称) 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

报价人： _____

法定代表人： _____

身份证号： _____

授权委托代理人： _____

身份证号： _____

日期： _____



注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
2. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

(二) 法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____（法定代表人亲笔签字） 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（盖单位章）

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。



四、采购人基本情况

(一) 采购人基本情况表

(贵州 xxx 工程有限责任公司) (**盖鲜章**)

采购人全称	贵州 xxx 工程有限责 任公司	法人代表	xxx
公司地址			
最大垫资能力(万元)			
以往工程业绩			
目前在建工程项目			
拟投入本项目的主要 设备			



备注：进场的机械设备务必与报价书的机械设备一致，如不一致我公司及项目部将从严处罚并记录单位的季度信誉考核。该表可根据实际情况进行增加行。

五、施工组织设计



