

S204线K555+500-K598+400段灾毁恢复重建工程劳务合作1标段劳务合作招标劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	单价 (元)	控制价金额 (元) F=E*D*1.03	计价规则	工作内容	备注
202	场地清理							
202-1	清理与掘除							
-d	清理涵洞、跌水井、边沟	m3	20.00	35	721	1. 按实际清扫立方数为单位计价。	1. 清理跌水井。	
202-2	挖除旧路面							
-b	沥青混凝土路面	m3	2619.70	20	53965.82	按实际挖除立方数为单位计价。	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整。	
202-3	拆除结构物							
-a	钢筋混凝土结构 (砼护栏)	m3	66.00	45	3059.1	1. 依据图纸所示位置, 拆除路基范围内原有的钢筋混凝土结构以立方米为单位计价。	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整。	
-e	金属结构 (B级波形梁护栏)	m	482.00	10	4964.6	1. 依据图纸所示位置, 拆除路基范围内原有的波形梁护栏为米为单位计价。	1. 拆除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整。	

S204线K555+500-K598+400段灾毁恢复重建工程劳务合作1标段劳务合作招标劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	单价 (元)	控制价金额 (元) F=E*D*1.03	计价规则	工作内容	备注
205.00	特殊地区路基处理							
-o	微型钢管桩 (Φ168mm钢管桩)	m	3564.00	115	422155.8	依据图纸所示位置和断面尺寸, 按图示不同规格的钢管桩长度以米为单位计价。	1. 场地清理; 2. 打桩机定位; 3. 沉管; 4. 混凝土 (水泥浆) 拌制; 5. 钢筋、工字钢安装; 6. 灌注混凝土 (水泥浆); 7. 打桩机移位。	
	工字钢	kg	40273.20	0.7	29036.9772	1. 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计价。	1. 钢筋的保护、储存及除锈; 2. 钢筋整直、接头; 3. 钢筋截断、弯曲; 4. 钢筋安设、支承及固定。	
207.00	坡面排水							
207-1	边沟							
-a	浆砌片石边沟	m ³	88.00	150	13596	依据图纸所示位置及断面尺寸, 按浆砌片石的体积以立方米为单位计价。	1. 场地清理; 2. 地基平整夯实, 断面补挖; 3. 铺设垫层; 4. 砂浆拌制; 5. 浆砌片石、勾缝、抹面、养护; 6. 回填。	
207-2	平台封面、排水沟、拦水眉							
-c	现浇混凝土	m ³	43.10	160	7102.88	依据图纸所示位置及断面尺寸, 按照不同强度等级混凝土现浇、预制的边沟的体积以立方米为单位计量。	1. 场地清理; 2. 地基平整夯实, 断面补挖; 3. 铺设垫层; 4. 模板制作、安装、拆除; 5. 钢筋制作与安装; 6. 混凝土浇筑、养护; 7. 预制件预制、运输、装卸; 8. 预制件安装。	

S204线K555+500-K598+400段灾毁恢复重建工程劳务合作1标段劳务合作招标劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	单价 (元)	控制价金额 (元) F=E*D*1.03	计价规则	工作内容	备注
207-3	截水沟							
	挖土方	m3	187.00	80	15408.8	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例,采用平均断面面积法计算,按照天然密实体积以立方米为单位计价。	1.挖、装、运输、卸车; 2.填料分理、弃土整型、压实; 3.施工排水处理; 4.边坡修整、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床清理。	
	运费	m3	187.00	9	1733.49	根据弃土场位置按照实际运距计价。	1.暂估运距10km。	
207-4	跌水井							
-c	现浇混凝土	m3	12.40	160	2043.52	依据图纸所示位置及断面尺寸,按照不同强度等级混凝土现浇、预制的边沟的体积以立方米为单位计量。	1.场地清理; 2.地基平整夯实,断面补挖; 3.铺设垫层; 4.模板制作、安装、拆除; 5.钢筋制作与安装; 6.混凝土浇筑、养护; 7.预制件预制、运输、装卸; 8.预制件安装。	
207-10	仰斜式排水孔	m	1440.00	45	66744	依据图纸所示位置,按照排水孔设计长度为单位计价。	完成排水孔安装的一切工作内容	
217-11	疏通泄水孔	m	60.00	45	2781	依据图纸所示位置,按照疏通泄水孔设计长度为单位计价。	完成疏通泄水孔的一切工作内容	

S204线K555+500-K598+400段灾毁恢复重建工程劳务合作1标段劳务合作招标劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	单价(元)	控制价金额(元) F=E*D*1.03	计价规则	工作内容	备注
208.00	护坡、护面墙							
208-3	浆砌片石护坡							
-a	满铺浆砌片石护坡	m3	159.80	125	20574.25	依据图纸所示位置及断面尺寸,按浆砌片石的体积以立方米为单位计价。	1.场地清理; 2.地基平整夯实,断面补挖 3.铺设垫层; 4.砂浆拌制; 5.浆砌片石、勾缝、抹面、养护; 6.回填。	
209.00	挡土墙							
209-1	垫层(C20混凝土)	m3	53.70	80	4424.88	1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计价; 2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积。	1.基坑开挖、清理、平整、夯实; 2.模板制作、安装、拆除; 3.混凝土浇筑、养护	
209-5	C20片石混凝土挡土墙							
-a	C20片石混凝土	m3	7495.30	150	1158023.85	1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计价; 2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积。	1.基坑清理、平整、夯实; 2.模板制作、安装、拆除; 3.混凝土浇筑、码放片块石、养护; 4.泄水孔及其滤水层、沉降缝设置; 5.墙背填料分层填筑; 6.清理,弃方处理。	
	挖基土方	m3	8480.00	8.5	74242.4	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例,采用平均断面面积法计算,按照天然密实体积以立方米为单位计价。	1.挖、装、运输、卸车; 2.填料分理、弃土整型、压实; 3.施工排水处理; 4.边坡整修、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床清理。	

S204线K555+500-K598+400段灾毁恢复重建工程劳务合作1标段劳务合作招标劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	单价(元)	控制价金额(元) F=E*D*1.03	计价规则	工作内容	备注
	挖基石方	m3	1818.00	25	46813.5	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例,采用平均断面面积法计算,按照天然密实体积以立方米为单位计价。	1.机械破除; 2.挖、装、运输、卸车; 3.填料分理、弃土整型、压实; 4.施工排水处理; 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理。	
	运费	m3	10298.00	9	95462.46	根据弃土场位置按照实际运距计价。	1.暂估运距10km。	
211.00	基础(钢管桩基础)							
211-1	基础(钢管桩基础)							
-b	混凝土基础(C30混凝土)	m3	629.20	160	103692.16	1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计价; 2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积。	1.基坑开挖、清理、平整、夯实; 2.模板制作、安装、拆除; 3.混凝土浇筑、养护	
211-5	钢筋	kg	13371.50	0.7	9640.8515	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计价。	1.钢筋的保护、储存及除锈; 2.钢筋整直、接头; 3.钢筋截断、弯曲; 4.钢筋安设、支承及固定。	
212.00	喷射混凝土和喷浆边坡防护							
212-2	挂网锚喷混凝土防护边坡(全坡面)							

S204线K555+500-K598+400段灾毁恢复重建工程劳务合作1标段劳务合作招标劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	单价(元)	控制价金额(元) F=E*D*1.03	计价规则	工作内容	备注
-a	喷射混凝土防护边坡	m3	271.00	280	78156.4	依据图纸所示位置及混凝土浆强度等级,按照不同厚度喷射混凝土防护面积以立方米为单位计价。	1.岩面清理; 2.设备安装与拆除; 3.混凝土拌制; 4.喷射; 5.沉降缝设置; 6.养护。	
214	抗滑桩(含钢护筒)							
214-1	现浇混凝土桩(含钢护筒)							
-a	混凝土	m3						
	混凝土	m3	1884.00	550	1067286	1.依据图纸所示位置及断面尺寸,按照实际施工有效桩长计价,计价体积=有效长度×设计桩径截面积。	1.模板制作、安装、拆除; 2.混凝土混凝土浇筑、养护; 4.回填; 5.清理现场。	
	混凝土(28#平台以上4m高抗滑桩)	m3	314.00	190	61449.8	1.依据图纸所示位置及断面尺寸,按照实际施工有效桩长计价,计价体积=有效长度×设计桩径截面积。	1.模板制作、安装、拆除; 2.混凝土混凝土浇筑、养护; 4.回填; 5.清理现场。	
	钢护筒	kg	67476.00	0.7	48650.196	依据图纸所示位置,按照护筒设计重量为单位计价。	完成钢护筒安装的一切工作内容	

S204线K555+500-K598+400段灾毁恢复重建工程劳务合作1标段劳务合作招标劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	单价(元)	控制价金额(元) F=E*D*1.03	计价规则	工作内容	备注
	声测管	m	3073.00	1.5	4747.785	依据图纸所示位置,按照声测管设计长度为单位计价。	完成声测管安装的一切工作内容	
214-2	桩板式抗滑挡墙							
-a	挡土板	m3	492.2	160	81114.56	1.依据图纸所示位置及断面尺寸,按照实际施工有效桩长计价,计价体积=有效长度×设计桩径截面积。	1.模板制作、安装、拆除; 2.混凝土混凝土浇筑、养护; 4.回填; 5.清理现场。	
214-3	钢筋(不含定位筋)	kg	270948.20	0.7	195353.6522	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计价。	1.钢筋的保护、储存及除锈; 2.钢筋整直、接头; 3.钢筋截断、弯曲; 4.钢筋安设、支承及固定。	
214-4	系梁							
-a	混凝土	m3	292.80	160	48253.44	1.依据图纸所示位置及断面尺寸,按照实际施工有效桩长计价,计价体积=有效长度×设计桩径截面积。	1.模板制作、安装、拆除; 2.混凝土混凝土浇筑、养护; 4.回填; 5.清理现场。	
304	水泥稳定土底基层、基层							
304-3	水泥稳定土基层							

S204线K555+500-K598+400段灾毁恢复重建工程劳务合作1标段劳务合作招标劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	单价(元)	控制价金额(元) F=E*D*1.03	计价规则	工作内容	备注
-a	厚25cm	m2	5695.00	3.5	20530.475	依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计价。	1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护。	
306	级配碎(砾)石底基层、 基层							
306-4	级配砾石底基层							
-a	厚15cm	m2	5695.00	2	11731.7	依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计价。	1.检查、清理下承层、洒水; 2.运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压。	
308	透层和黏层							
308-1	透层	m2	5695.00	0.3	1759.755	1.依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量,按照洒布面积以平方米为单位计价。	1.检查和清扫下承层; 2.材料制备、运输; 3.试洒; 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5.初期养护; 6.文明施工及场地清理。	
309	热拌沥青混合料面层							
309-2	中粒式沥青混凝土							

S204线K555+500-K598+400段灾毁恢复重建工程劳务合作1标段劳务合作招标劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	单价(元)	控制价金额(元) F=E*D*1.03	计价规则	工作内容	备注
-a	厚6cm	m2	5695.00	3	17597.55	依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计价。	1. 检查和清理下承层； 2. 运输、摊铺、碾压、成型； 3. 接缝； 4. 初期养护。	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石							
313-3	现浇混凝土加固土路肩、护肩	m3	106.50	160	17551.2	依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级，按照浇筑体积以立方米为单位计价。	1. 路基整修； 2. 模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂； 3. 混凝土浇筑、振捣、养护。	
602.00	护栏							
602-1	混凝土护栏(护墙、立柱)							
-a	现浇混凝土护栏							
-a-1	现浇混凝土(C30)	m3	38.50	420	16655.1	1. 依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示浇筑的不同强度的混凝土体积以立方米为单位计价； 2. 不扣除混凝土沉降缝、泄水孔所占体积。	1. 基槽开挖； 2. 铺筑垫层； 3. 模板制作、安装、拆除； 4. 浇筑、养护； 5. 沉降缝、泄水孔预留，灌缝处理； 6. 基坑回填，夯实； 7. 清理，弃方处理。	
-d	钢筋	kg	5893.80	0.9	5463.5526	1. 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计价。	1. 钢筋的保护、储存及除锈； 2. 钢筋整直、接头； 3. 钢筋截断、弯曲； 4. 钢筋安设、支承及固定。	

S204线K555+500-K598+400段灾毁恢复重建工程劳务合作1标段劳务合作招标劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	单价(元)	控制价金额(元) F=E*D*1.03	计价规则	工作内容	备注
602-3	波形梁钢护栏							
-a	路侧波形梁钢护栏(Gr-B-2E)	m	354.00	35	12761.7	依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号,按图示长度以米为单位计量。	1.基础施工(成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2.波形梁及其匹配件安装; 3.场地清理,弃方处理; 4.补涂防腐涂装。	
-d	路侧波形梁钢护栏(Gr-A-2E)	m	128.00	40	5273.6	依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号,按图示长度以米为单位计量。	1.基础施工(成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2.波形梁及其匹配件安装; 3.场地清理,弃方处理; 4.补涂防腐涂装。	
605.00	道路交通标线							
605-1	热熔型涂料路面标线							
-a	热熔型涂料路面标线(普通标线)	m ²	109.10	11	1236.103	依据图纸所示位置和断面尺寸,分不同类型,按图示标线面积以平方米为单位计价。	1.路面清扫; 2.刮涂底油,涂料加热溶解,喷(刮)标线,撒布玻璃珠(反光标线),初期养护。	
-b	热熔型涂料路面标线(振动标线)	m ²	48.80	22.5	1130.94	依据图纸所示位置和断面尺寸,分不同类型,按图示标线面积以平方米为单位计价。	1.路面清扫; 2.刮涂底油,涂料加热溶解,喷(刮)标线,撒布玻璃珠(反光标线),初期养护。	
合计					3832890.85			