

贵州高速黔通建设工程有限公司
安顺养护总站实施S50惠兴高速(惠镇、镇兴段)桥梁、
路面提升及路基治理等三项工程(S50惠兴高速(惠镇
段、镇兴段)路面提升专项工程)沥青混合料、地材
类、沥青类、标线类等主要材料采购项目

竞争性谈判

采购文件

采购人：贵州高速黔通建设工程有限公司-安顺总站



日期：2025年09月22日

目 录

第一章：竞争性谈判公告

第二章：举报渠道告知函

第三章：竞标人须知

第四章：项目需求

第五章：谈判书

第六章：竞争性谈判响应文件

第一章：竞争性谈判公告

贵州高速黔通建设工程有限公司-安顺养护总站自行组织采购S50惠兴高速(惠镇、镇兴段)桥梁、路面提升及路基治理等三项工程(S50惠兴高速(惠镇段、镇兴段)路面提升专项工程)材料采购,该项目将使用竞争性谈判方式采购,特邀请有关单位参加竞标,现将公告如下:

1、竞标项目: S50惠兴高速(惠镇、镇兴段)桥梁、路面提升及路基治理等三项工程(S50惠兴高速(惠镇段、镇兴段)路面提升专项工程)材料采购

2、项目编号: QT-01-2025031

3、项目概况:

贵州省从江至兴义高速公路惠水至兴仁段公路是《贵州省高速公路网规划》中“5横”的重要组成部分。本项目对我省西南部地区更好地承接珠三角、环北部湾等区域辐射作用,对开拓我省西南线广阔的旅游市场具有重大战略意义。S50惠兴高速起于惠水县紫油寨,西南走向,横跨黔南、安顺、黔西南,经长顺、紫云、镇宁、贞丰县境,止于兴仁县城西面,与晴兴高速垂直相接,全长约195km,为全立交、全封闭双向四车道高速公路。其中安顺中心惠镇段起止桩号为K37+700~K99+024,主线双向四车道,起于板当,止于乐运,全长61.324km,于2013年11月建成通车。安顺中心镇兴段起止桩号为K99+024~121+589,主线双向四车道,起于乐运,止于坝草,全长22.565km,于2007年12月1日建成通车。全线按四车道高速公路标准建设;设计速度为80km/h,设计荷载为公路I级,整体式路基宽21.5m,分离式路基宽11.25m。

S50惠兴高速(惠镇段、镇兴段)路面提升专项工程主要工程量

序号	细目名称	单位	数量	备注
1	裂缝处治	m	12930	
2	细粒式改性沥青混合料面层	m ²	19433.18	
3	中粒式改性沥青混合料面层(厚6cm AC-20)	m ²	12482.53	
4	中粒式改性沥青混合料面层(厚8cm AC-20)	m ²	563.63	
5	微表处(MS-3型)	m ²	29150	

3.1 项目采购方: 贵州高速黔通建设工程有限公司

3.2 采购货物规格: 详见报价单及相应附件。

3.3 送达地点: S50惠兴高速(惠镇段、镇兴段)施工沿线,本次沥青混合料、地材类、沥青类、标线类等其他辅助材料采购报价为出厂价含税价、运输价格(13%增值税专用发票),数量根据实际收货量为准。

3.4 结算方式:

3.4.1 货后款, 货款按月对账。甲方收到发票后当月挂账, 款不超自然年度全部结算, 如遇甲方资金困难, 甲方可暂缓支付乙方货款, 乙方应理解并继续供货。

3.4.2 根据当天双方谈判结果, 双方达成一致意见的付款模式在合同付款条件添加。

3.4.2 材料单价浮动比例不进行调整。

4、申请人资格要求

4.1 报价人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商, 并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限, 或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力;

4.2 具有独立承担民事责任的能力;

4.3 具有良好的商业信誉;

4.4 具有本项目供应能力;

4.5 本次谈判不接受联合体申请。

4.6 投标人应在黔通公司投标时最新的《黔通公司工程项目物资合格供应商库》内。

5、响应文件递交

5.1 响应文件递交截止时间: **2025年09月24日 10 时00分**, 投交地址: 贵州省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内(安顺养护总站综合办公室)。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件, 采购人不予受理。

6、联系方式

购买方: 贵州高速黔通建设工程有限公司

地 址: 贵州省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内(安顺养护总站综合办公室)

联系人: 陈 猛

电 话: 18685358636

采购单位: 贵州高速黔通建设工程有限公司



2025年 09月 22日

第二章：举报渠道告知函

为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，敬请各单位在与各单位或部门业务交往工作中，将我方人员明示或暗示要求宴请、接待，或索取礼金、礼品、礼券、或其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向贵州高速黔通建设工程有限公司纪检办公室进行投诉。

通信地址：贵阳市白云区金融西路169号贵州建养集团综合业务用房

邮政编码：550001

联系电话：0851-83320038

我们承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格 保守秘密，对举报单位或个人因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

采购单位：贵州高速黔通建设工程有限公司



2025年09月22 日

第三章 竞标人须知

序号	名称	编列内容
1	采购人	<p>名称：<u>S50惠兴高速(惠镇、镇兴段)桥梁、路面提升及路基治理等三项工程（S50惠兴高速（惠镇段、镇兴段）路面提升专项工程）</u></p> <p>联系人：<u>陈猛</u></p> <p>电 话：<u>18685358636</u></p> <p>地 址：<u>贵州省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内（安顺养护总站综合办公室）</u></p>
2	项目名称	<u>S50惠兴高速(惠镇、镇兴段)桥梁、路面提升及路基治理等三项工程（S50惠兴高速（惠镇段、镇兴段）路面提升专项工程）沥青混合料、地材类、沥青类、标线类等主要材料采购项目</u>
3	项目预算 报价限定	本次项目材料报价预算总限价：小写：¥2200000元（大写：贰佰贰拾万元整）报价清单（含税、加工、运费落地价格），报价时间截止响应文件递交时。
4	响应单位 资质要求	<p>4.1 谈判人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力；</p> <p>4.2 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>4.3 具有良好的商业信誉；</p> <p>4.4 具有本项目供应能力；</p> <p>4.5 本次谈判不接受联合体申请。</p>
5	竞争性谈判文件的 澄清	5.1 响应单位应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在申请截止时间3天前以书面形式提出澄清申请，要求购买人对竞争性谈判文件予以澄清。

		<p>5.2 竞争性谈判文件的澄清将在递交响应文件截止时间3天前以书面形式通知所有响应单位。如果澄清通知发出的时间距递交响应文件截止时间不足3天，投标截止时间应相应延长。</p> <p>5.3 响应单位在收到澄清通知后，应在24小时内以书面形式告知采购人，确认已收到该澄清通知。</p>
6	竞争性谈判文件的修改	<p>6.1 在响应文件递交截止时间3天前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已领取竞争性谈判文件的单位。如果修改竞争性谈判文件的时间距递交响应文件截止时间不足3天，相应延长递交响应文件截止时间。</p> <p>6.2 响应单位收到修改通知后，应在24小时内以书面形式告知采购人，确认已收到该修改通知。</p>
7	响应文件的修改	<p>7.1 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要澄清、说明或者更正；</p> <p>7.2 补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。</p>
8	响应文的编制件	<p>8.1 响应文件应按照后附第五章“响应文件”格式进行编写，如有必要可增加附页，作为响应文件的组成部分。如因谈判者只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成了困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。</p> <p>8.2 谈判报价要求：对本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并视为已包括在总报价中。</p> <p>8.3 响应文件应采用不褪色的材料书写或打印。在响应文件规定的位置签字并加盖单位公章。</p> <p>8.4 响应文件份数2份，其中正本1份，副本1份。副本可用正本复印，当副本和正本不一致时，以正本为准。</p>
9	响应文件的密封	<p>9.1 供应商的响应文件应密封好并在封口处加盖单位公章。</p> <p>9.2 未按本章要求密封和加盖公章的，采购人不予受理。</p>

10	响应文件的递交时间	<p>10.1 递交响应文件时间：<u>2025年9月24日10:00时止</u>。</p> <p>10.2 响应文件递交地点：<u>贵州省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内（安顺养护总站）</u></p> <p>10.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，购买人不予受理。</p>
11	谈判步骤	<p>11.1 根据谈判小组确定的谈判顺序，分别单独与符合条件的供应商进行谈判，并了解其报价组成情况。</p> <p>11.2 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商资料、价格和其他信息。</p> <p>11.3 谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。</p> <p>11.4 谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人，第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，更改谈判文件进行第二轮谈判。</p>
12	最终确定供应商办法	<p>12.1 供应商应在规定的时间内进行报价；</p> <p>12.2 供应商的资质条件、产品质量、售后服务符合要求；</p> <p>12.2 根据符合采购需求、质量和售后服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。</p>
13	谈判时间和地点	<p>13.1 谈判时间：<u>预订2025年9月24日上午10:30点，如有特殊情况更换时间，会提前一天通知临时调整谈判时间，投标资料同时延长上交。</u></p> <p>13.2 谈判地点：<u>贵州省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内（安顺养护总站）</u></p>
14	谈判费用	<p>14.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。</p>
15	谈判小组组建	<p>16.1 谈判小组由单位相关人员5人以上单数组成；</p> <p>16.2 谈判小组有下列情形的，应当回避；</p> <p>(1) 购买人与响应供应商是近亲属的；</p> <p>(2) 与响应供应商有经济利益关系，可能影响比选公正谈判评审的；</p> <p>(3) 其他法律禁止的情形；</p>

16	谈判原则	谈判活动遵循公平、公正、择优的原则。
17	谈判结果通知	在本章规定的谈判有效期内，采购人将谈判结果通知全部申请人并进行公示，同时向中标单位发送中标通知书。
18	谈判结果公示	谈判结果对外公示，为期5天。
19	签订合同	<p>20.1 中标人应在接到成交通知书30日内与采购人签订合同。</p> <p>20.2 中标人应按照竞争性谈判文件、响应文件及谈判过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离谈判文件内容的其它协议或声明。</p> <p>17.3 中标人一旦成交，未经购买人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照中标人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。</p>
20	重新谈判	<p>有下列情形之一的，采购人将重新谈判：</p> <p>(1) 谈判截止时间止，申请人少于3个的；</p> <p>(2) 经评谈判人员评审后否决所有申请人的；</p> <p>(3) 中标候选人均未与采购人签订合同的；</p> <p>(4) 法律规定的其他情形；</p>
21	谈判文件的组成	竞争性谈判公告、举报渠道告知函、竞标人须知、项目采购需求、谈判书、竞争性谈判响应文件
22	谈判小组的纪律要求	谈判小组不得泄露竞谈采购活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判申请人串通损害国家利益、社会公共利益或其他人合法权益。
23	谈判申请人的纪律要求	谈判申请人不得相互串通参加谈判，不得向比选人或者谈判小组行贿谋取中标，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；申请人不得以任何方式干扰、影响谈判评审工作。
24	投诉	为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，敬请各单位在与各单位或部门业务交往工作中，将我方人员明示或暗示要求宴请、接待，或索取礼金、礼品、礼券、或其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向 <u>贵州高速黔通建设工程有限公司</u> 纪检办公室进行投诉。

第四章：项目需求

采购项目规格、数量、质量要求及其他要求：

一、采购项目编号：QT-01-2025031

二、采购项目需求一览限价表

产品名称	单位	数量	规格型号	报价限定单价/元 (含材料、运输 费、13%增值税 专用发票等费 用)	金额(元)	备注
改性沥青混凝土	吨	1900	AC-13	490	931000	
改性沥青混凝土	吨	1910	AC-20	380	725800	
乳化沥青	吨	24	PC-3	3300	79200	
改性乳化沥青	吨	60	BCRSBS改性	5300	318000	
玄武岩	吨	400	5-10mm	160	64000	
石灰岩	吨	175	0-3mm	68	11900	
水泥	吨	10	P.C325	430	4300	
热熔振动标线 涂料	吨	0.5	国标	3600	1800	
热熔标线涂料	吨	16	国标	3500	56000	

玻璃珠	吨	0.8	高亮	5000	4000	
底油	KG	500	/	8	4000	
总价	大写人民币： 贰佰贰拾万元整				¥2200000	

二、质量要求执行标准：

- 《公路沥青路面预防养护技术规范》(JTGT5124-01-2021)；
- 《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5142-2019)；
- 《公路养护技术规范》(JTG 5110-2023)；
- 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)；
- 《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004

贵州高速黔通建设工程有限公司
安顺养护总站
2025年 09 月22日

第五章 谈判书

谈判日期：2025年 月 日

谈判序号：第____号

竞争性谈判项目	<u>S50惠兴高速(惠镇、镇兴段)桥梁、路面提升及路基治理等三项工程(S50惠兴高速(惠镇段、镇兴段)路面提升专项工程)沥青混合料、地材类、沥青类、标线类等主要材料采购项目</u>
谈判小组成员	
谈判主持人(组长)	
供应商	
谈判内容	<p>一、谈判会议纪律及要求：</p> <p>主持人宣读</p> <p>二、谈判重要内容</p> <p>1、主持人：请谈判人员对供应商资质再次确认，确认响应供应商所提供的公司资质是否符合谈判文件的要求，提供的响应资料是否完整？请谈判小组举手表决。</p> <p>表决结果：同意的___票，反对的___票，弃权的___票。是否通过___。</p> <p>2、报价情况</p> <p>支持者：_____你单位第一次报价函报价情况是：1、不含税金额：_____元，2、税金：_____元，3、其它费用：元。合计人民币：_____元整（¥_____）。请你慎重考虑质量、价格、服务、付款方式和周期、优惠事项等因素后，决定进行第二次报价，要求第二次报价不能高于第一次报价_____金额。</p>
签字确认	

S50惠兴高速(惠镇、镇兴段)桥梁、路面提升及
路基治理等三项工程(S50惠兴高速(惠镇段、
镇兴段)路面提升专项工程)沥青混合料、地材
类、沥青类、标线类等主要材料采购项目
响应文件

报价人：

法定代表人：

或委托代理人：（签字或盖章）

2025年 月 日

一、报价函

致：贵州高速黔通建设工程有限公司-安顺养护总站

编号为 QT-01-2025031 的竞争性谈判书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受谈判书的各项要求，我单位报价（第一次报价）如下：

产品名称	单位	数量	规格型号	报价限定单价/元 (含材料、运输 费、13%增值税 专用发票等费 用)	金额（元）	备注
改性沥青混凝土	吨	1900	AC-13			
改性沥青混凝土	吨	1910	AC-20			
乳化沥青	吨	24	PC-3			
改性乳化沥青	吨	60	BCRSBS改性			
玄武岩	吨	400	5-10mm			
石灰岩	吨	175	0-3mm			
水泥	吨	10	P. C325			
热熔振动标线 涂料	吨	0.5	国标			
热熔标线涂料	吨	16	国标			
玻璃珠	吨	0.8	高亮			

底油	KG	500	/			
总价	大写人民币：				¥	

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位竞争性谈判文件将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

报价单位：

(签章)

2025年 月 日

二、法定代表人身份证明

报价人名：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：系_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人：（盖章）

日 期： 2025 年 月 日

四、资格审查资料

报价人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真	/		邮箱	/	
法人代表	姓名		职称		电话	
成立时间						
企业资质等级						
营业执照号						
ISO质量体系认证						
最新检验合格的 检验报告、合格证						
银行资信证明						
近两年财务报表						
同类产品在高速公路供应业绩， 近三年销售合同 或中标通知（3份 以上）						
注册资金						
经营范围备注						

备注：本表后应附已年检营业执照副本、相关资质证书副本等复印件。