

贵州建养公路技术咨询有限公司皂角井试验台柜 拆装及部分设施增加安装服务 采购询价公告

本公司贵州建养公路技术咨询有限公司试验台柜拆装及部分设施增加安装服务采购询价项目，已具备采购条件，拟进行询价采购。欢迎相关公司前来参加。

一、项目概况

1.1 项目名称：贵州建养公路技术咨询有限公司皂角井试验台柜拆装及部分设施增加安装服务。

1.2 采购内容及要求：详见附件 1、附件 2、附件 3。

1.3 采购限价（含税价）：115000.00 元（原有试验台柜拆装限价：35000.00 元；试验台柜增加安装限价：30000.00 元；排风设备增加安装限价：20000.00 元；不锈钢罩增加安装限价：30000.00 元）。

1.4 质保服务：免费质保 2 年，48 小时内响应维修需求。

1.5 服务质量要求：符合国家行业标准；所使用主要材料需提供厂家出厂合格证。

1.6 运输路线：贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园标准厂房一期 B6 组团 5 号楼至贵阳市南明区花溪大道中段皂角井。

1.7 供货（交工）时间：签订合同后，供应商 30 日内按要求完成送货及安装工作。

1.8 签订合同后 5 日内支付合同总额 30% 作为货款给供应商，货物及材料安装完成经双方验收合格，供应商提供全额发票及货物材料安装验收确认单后 15 个工作日内支付 65% 货款，剩余 5% 的货款作为质保金，在验

收合格之日起至6个月后，若无重大质量问题进行支付。

1.9 不接受联合体参与报名。

二、供应商资格要求

2.1 具有独立法人资格，营业执照经营范围含家具生产或销售等。

2.2 开户许可证。

2.3 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

2.4 供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“信用信息报告”。

三、报价文件组成

3.1 报价单。

3.2 法人身份证证明或提供授权委托书。

3.3 营业执照复印件。

3.4 开户许可证。

3.5 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。（承诺函）

3.6 供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“信用信息报告”。（下载时间采购邀请函发布后至递交响应文件截止时间前任一天的网络截图。）

3.7 产品出厂合格证（详见招标公告1.5条款）。

3.8 售后服务承诺书。

四、报价要求

4.1 请使用计算机填写报价文件，报价文件应包含联系人、联系电话、送货期、质保期等，将打印的报价表及要求提供的资料加盖公章。

4.2 报价应包含增值税、送货费、安装费等一切附加费用（报价时须在报价表中明显位置标明增值税税率）。

4.3 未按要求进行报价或未完整提供第三条要求的资料，视为无效报价。

五、评标办法

5.1 本项目采用低价中标法（不含税价比选）。

5.2 谈判小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其询价文件将被视为无效。价格不得明显低于成本价。

5.3 评审小组由采购单位组建。

六、报价文件数量及其他要求

6.1 报价文件两份逐页加盖公章（正本一份，副本一份。），除法定代表人及委托代理人可以签字外，其余一律不得出现手写，投标文件格式由投标人自理。

6.2 包封套的标记

项目名称：_____

招标人名称：_____

报价人名称：_____（盖单位章）

七、评价文件获取

7.1 询价文件售价 0 元。

7.2 现场报名：请有意参加询价的供应商于 2025 年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 18 日，每日 9:00 至 17:00（非工作日除外），地址：贵州省贵阳市南明区花溪大道南段皂角井 B201 获取采购文件。

7.3 报名截止时间后不再收取任何报价资料。

注：供应商报名时持加盖单位公章的营业执照、授权委托书或法人身份证明（授权委托书或法人身份证明应载有单位信息，经办人员的姓名、身份证、电话、邮箱等信息）及经办人身份证参与报名。不接受线上报名。

八、询价文件的递交

8.1 投标文件递交的截止时间：2025年7月21日15时00分前（逾时不收）。

8.2 投标文件递交地点：贵州省贵阳市南明区花溪大道南段皂角井B201，逾期送达的或者未送达指定地点的询价文件，采购人不予受理。

九、联系方式

采购单位：贵州建养公路技术咨询有限公司

地 址：贵州省贵阳市南明区花溪大道南段皂角井

联 系 人：刘工

联系电话：0851-88160788

贵州建养公路技术咨询有限公司

2025年7月15日



附件 1

试验台柜拆装明细表

序号	分类	设备名称	设备规格	单位	数量
1	化学室	边台	3000*750*800	米	3
2		天平台	900*600*800	台	3
3		边台	4500*750*800	米	4.5
4		水龙头	-	套	1
5		通风柜	1500*800*2350	台	1
6		毒品柜	1050*500*1650	台	3
7		药品柜	900*450*1800	台	2
8		边台	5500*750*800	米	5.5
9		水龙头	-	套	1
10		不锈钢罩	-	米	4.5
11	力学室	边台	1200*750*800	米	1.2
12	水泥室	边台	1500*750*800	米	1.5
13		边台	6470*750*800	米	6.47
14		水龙头	--	套	1
15		边台	1800*750*800	米	1.8
16		中央台	3000*1500*800	米	3
17	沥青、沥青 混合料室	边台	4300*750*800	米	4.3
18		边台	2500*750*800	米	2.5
19		边台	8000*750*800	米	8
20		边台	2200*750*800	米	2.2
21		不锈钢罩	1500*700*5	米	7.5

22	混凝土室	边台	2800*750*800	米	2.8
23		边台	2900*750*800	米	2.9
24		水盆龙头	-	套	1
25	土工室	边台	8000*750*800	米	8
26		水盆龙头	-	套	1
27		边台	2000*750*800	米	2
28	集料室	边台	8000*750*800	米	8
29		水盆龙头		套	1
30		边台	1800*750*800	米	1.8
31		运输搬运	-	项	1

试验台柜增加安装明细单

序号	分类	设备名称	设备规格	单位	数量	备注
1	化学分 析室	中央台水柜	1500*750	米	1.5	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面
2		试剂架	3000*300*7 00	米	3	钢玻结构、2 层
3		试剂架插座		套	4	
4		水盆龙头		套	1	PP 水槽、实验室专用三 联水咀
5	化学高 温室	边台	3070*750	米	3.07	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面
6		转角台	1000*1000	个	1	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面
7		边台	1260*750	米	1.26	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面。右带水
8		水盆龙头		套	1	PP 水槽、实验室专用三 联水咀
9	水泥室	转角台	1000*1000	个	1	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面
10		边台	1500*750	米	1.5	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面
11	比表面 积室	天平台	900*600	个	1	全钢结构，带减震
12		天平台	900*600	个	1	

13	集料室 1	转角台	1000*1000	个	1	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面
14	沥青室	转角台	1000*1000	个	1	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面
15	土工室	边台	950*750	米	0.95	800 柜子、950 台面
16	混凝土、 砂浆室	边台	2850*750	米	2.85	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面。左带水
17		水盆龙头	-	套	1	PP 水槽、实验室专用三 联水咀
18		转角台	1000*1000	个	1	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面
19		边台	4000*750	米	4	钢木结构、12.7mm 实芯 理化板台面

排风设备增加安装明细单

序号	设备名称	设备规格	单位	数量	备注
1	紧急喷淋	-	套	1	实验室专用
2	万向排气罩	-	套	2	PP 三节式、可任意旋转，实验室专用
3	悬挂灭火球	6KG	个	4	
4	扣板排风扇	600*600	套	17	含国标电线、开关、线槽、线卡及安装等
5	现有罩子安装	-	个	7	不锈钢
6	加厚加宽边缘	原有罩子	个	5	增加材料 304 不锈钢加厚边框
7	不锈钢排气罩	2000*700	米	2	304 不锈钢材质化学分析室

附件 4

不锈钢罩增加安装明细单

序号	设备名称	设备规格	单位	数量	备注
1	304 不锈钢罩	1900*950*2 个	米	3.8	沥青混合料旁 高温间
2	304 不锈钢罩	1870*700*3 个	米	5.6	沥青室旁高温 室
3	304 不锈钢罩	1800*700*2 个	米	3.6	沥青室旁高温 室
4	304 不锈钢罩	5600*700	米	5.6	化学分析室